

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

ГКУ "ИС района Ясенево"

Л. В. Липатова

" " 2012 г.

" " 2012 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

на **Дооснащение детских площадок МАФ**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

|                          | базовая цена | текущая цена   |
|--------------------------|--------------|----------------|
| Сметная стоимость        | 925,17       | 925,17 тыс.руб |
| Строительные работы      | 0,00         | 0,00 тыс.руб   |
| Монтажные работы         | 0,00         | 0,00 тыс.руб   |
| Оборудование             | 0,00         | 0,00 тыс.руб   |
| Прочие работы            | 925,17       | 925,17 тыс.руб |
| Средства на оплату труда | 0,00         | 0,00 тыс.руб   |

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Август 2012 г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Кoeffициенты |                    | ВСЕГО в базисных ценах, руб. | Кoeff. пере-счета и нормы НР и СП | ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб. |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
|       |                               |                             |                   |               |                       | попра-вочные | зимних удоро-жаний |                              |                                   |  |
| 1     | 2                             | 3                           | 4                 | 5             | 6                     | 7            | 8                  | 9                            | 10                                | 11                                       |

**Раздел Дооснащение детских площадок МАФ**

|    |                              |                              |       |     |            |  |   |                   |     |                   |
|----|------------------------------|------------------------------|-------|-----|------------|--|---|-------------------|-----|-------------------|
| 1  | Цена поставщика (с монтажом) | Игровой комплекс № 1 А       | шт.   | 1   |            |  |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                   |       |     | 0,00       |  | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                           |       |     | 759 067,79 |  | 1 | 759 067,79        | 1   | 759 067,79        |
|    |                              | НР от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ               | %     | 175 |            |  |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                          | чел-ч | 0   |            |  | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |                              |       |     |            |  |   | <b>759 067,79</b> |     | <b>759 067,79</b> |
| 22 | Цена поставщика (с монтажом) | Качели на пружине квадроцикл | шт.   | 1   |            |  |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                   |       |     | 0,00       |  | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                           |       |     | 24 830,51  |  | 1 | 24 830,51         | 1   | 24 830,51         |
|    |                              | НР от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ               | %     | 175 |            |  |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                          | чел-ч | 0   |            |  | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |                              |       |     |            |  |   | <b>24 830,51</b>  |     | <b>24 830,51</b>  |
| 24 | Цена поставщика (с монтажом) | Качели на пружине самолет    | шт.   | 1   |            |  |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                   |       |     | 0,00       |  | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                           |       |     | 16 864,41  |  | 1 | 16 864,41         | 1   | 16 864,41         |
|    |                              | НР от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                     | %     | 0   |            |  |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ               | %     | 175 |            |  |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                          | чел-ч | 0   |            |  | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |                              |       |     |            |  |   | <b>16 864,41</b>  |     | <b>16 864,41</b>  |
| 27 | Цена поставщика (с монтажом) | Качели на пружине рыба       | шт.   | 1   |            |  |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                           |       |     | 0,00       |  | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                   |       |     | 0,00       |  | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                           |       |     | 16 525,42  |  | 1 | 16 525,42         | 1   | 16 525,42         |

| 1  | 2                            | 3                                       | 4     | 5 | 6         | 7 | 8 | 9                 | 10  | 11                |
|----|------------------------------|---|-------|---|-----------|---|---|-------------------|-----|-------------------|
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>16 525,42</b>  |     | <b>16 525,42</b>  |
| 28 | Цена поставщика (с монтажом) | Качели на пружине парашодик 1           | шт.   |   | 1         |   |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                              |       |   |           |   | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                                      |       |   | 16 525,42 |   | 1 | 16 525,42         | 1   | 16 525,42         |
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>16 525,42</b>  |     | <b>16 525,42</b>  |
| 29 | Цена поставщика (с монтажом) | Качели на пружине парашодик 2           | шт.   |   | 1         |   |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                              |       |   |           |   | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                                      |       |   | 23 050,85 |   | 1 | 23 050,85         | 1   | 23 050,85         |
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>23 050,85</b>  |     | <b>23 050,85</b>  |
| 56 | Цена поставщика (с монтажом) | Диван                                   | шт.   |   | 6         |   |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                              |       |   |           |   | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                                      |       |   | 5 508,47  |   | 1 | 33 050,85         | 1   | 33 050,85         |
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>33 050,85</b>  |     | <b>33 050,85</b>  |
| 57 | Цена поставщика (с монтажом) | Урна                                    | шт.   |   | 6         |   |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                              |       |   |           |   | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                                      |       |   | 2 881,36  |   | 1 | 17 288,14         | 1   | 17 288,14         |
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>17 288,14</b>  |     | <b>17 288,14</b>  |
| 62 | Цена поставщика (с монтажом) | Песочница № 1                           | шт.   |   | 1         |   |   |                   |     |                   |
|    |                              | ЗП                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | ЭМ                                      |       |   |           |   | 1 | 0,00              | 1   | 0,00              |
|    |                              | в т.ч. ЗПМ                              |       |   |           |   | 1 | (0,00)            | 1   | (0,00)            |
|    |                              | МР                                      |       |   | 17 966,10 |   | 1 | 17 966,10         | 1   | 17 966,10         |
|    |                              | НР от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | СП от ЗП                                | %     |   | 0         |   |   | 0,00              | 0   | 0,00              |
|    |                              | НР и СП от ЗПМ                          | %     |   | 175       |   |   | 0,00              | 167 | 0,00              |
|    |                              | ЗТР                                     | чел-ч |   | 0         |   | 1 | 0,00              |     |                   |
|    |                              |   |       |   |           |   |   | <b>17 966,10</b>  |     | <b>17 966,10</b>  |
|    | <b>Итого</b>                 |   |       |   |           |   |   | <b>925 169,49</b> |     | <b>925 169,49</b> |
|    | <b>Итого по объекту</b>      | <b>Дооснащение детских площадок МАФ</b> |       |   |           |   |   |                   |     |                   |
|    | Итого                        |   |       |   |           |   |   |                   |     | 925 169,49        |
|    | НДС                          |   |       |   |           |   |   |                   |     | 166 530,51        |
|    | Итого с НДС                  |   |       |   |           |   |   |                   |     | 1 091 700,00      |

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]



Игровой комплекс № 1 А



Комплекс атлетический № 2



Тренажер № 1



110×60×145cm

Тренажер № 2

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Если в нижеприведенных требованиях к товарам (материалам) используются для производства работ при отсутствии указания на товарные знаки товаров допускается использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. Данное приложение может являться рекомендованной формой для заполнения участником размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

| Наименование применимых товаров (материалов)   | Товарный знак  | Требуемый параметр  | Требуемое значение   | Ед. изм. | Значение предлагаемое участником | Сведения о сертификации |
|--|--|---|--|----------|----------------------------------|-------------------------|
| ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ С ХОДОМ НА ЦЕНТРАХ   |  | <p>Петли должны быть безопасными в эксплуатации.</p> <p>Овальность осей (полуосей) в местах подвижных соединений с картами петель должна быть не более 0,1, а трубок карт петель - 0,3 мм.</p> <p>Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть не менее 0,1 и не более 0,5 мм.</p> <p>Отклонение от перпендикулярности опорных поверхностей осей петель относительно осей вращения должно быть не более</p> <p>Зазор между трубкой и плоскостью карты петли</p> <p>Конструкция петель должна быть прочной и надежной и обеспечивать возможность их ремонта и замены.</p> | <p>Петли должны быть безопасными в эксплуатации.</p> <p>Овальность осей (полуосей) в местах подвижных соединений с картами петель должна быть не более 0,1, а трубок карт петель - 0,3 мм.</p> <p>Зазор между осью или полуосью и трубкой петли в местах подвижных соединений должен быть не менее 0,1 и не более 0,5 мм.</p> <p>не более 0,5</p> <p>Конструкция петель должна быть прочной и надежной и обеспечивать возможность их ремонта и замены.</p> | мм       |                                  |                         |
| <p>В конструкциях накладных петель рекомендуется предусматривать регулировочные винты для их регулировки</p> | <p>В конструкциях накладных петель рекомендуется предусматривать регулировочные винты для их</p> |   |  |          |                                  |                         |

Приложение 1.3 к тз

|   |   |   |                                      |
|---|---|---|--------------------------------------|
|   | <p>Вязущее вещество</p> <p>Прочность сцепления затвердевшего раствора с бетонным основанием должна быть</p> <p>Наибольшая крупность зерен заполнителя</p> <p>Подвижность готовой к применению смеси, Пк</p>   | <p>общестроительный цемент по ГОСТ 10178</p> <p>не менее 0,4</p> <p>3,5</p> <p>8 - 12</p>   | <p>МПа</p> <p>мм</p> <p>см</p>       |
| <p>Игровой комплекс № 1 А</p>           | <p>Размеры в плане</p> <p>Высота башни</p> <p>Высота площадки</p> <p>габаритные размеры</p> <p>Все металлургические конструкции должны быть предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.</p> <p>Сиденье должно быть изготовлено из полиэтиленовых панелей.</p> <p>Все соединительные элементы (болты, гайки, шайбы) должны быть выполнены из нержавеющей стали марки 304.</p> | <p>5,23 x 10,55.</p> <p>5,25</p> <p>1,3</p> <p>70*50*70</p> <p>Все металлургические конструкции должны быть предварительно обработаны и покрыты полиэфирными порошковыми красками.</p> <p>Сиденье должно быть изготовлено из полиэтиленовых панелей.</p> <p>Все соединительные элементы (болты, гайки, шайбы) должны быть выполнены из нержавеющей стали марки 304.</p> | <p>М</p> <p>М</p> <p>М</p> <p>см</p> |
| <p>Качели на пружине<br/>квадроникл</p> | <p>Качалка должна быть выполнена в виде одинарного или двойного плоского силуэта, оборудована поручнями и подставками для ног.</p> <p>Качалка должна крепиться к основанию с помощью витой пружины.</p>   | <p>Качалка должна быть выполнена в виде одинарного или двойного плоского силуэта, оборудована поручнями и подставками для ног.</p> <p>Качалка должна крепиться к основанию с помощью витой пружины.</p>   | <p>см</p>                            |
| <p>Качели на пружине самолет</p>        | <p>габаритные размеры</p>   | <p>70*50*70</p>   | <p>см</p>                            |

- История
- Игрушки
- Комплект
- Составляющие
- Технические характеристики
- Фотографии
- Видео
- Прайс-лист
- Вопросы
- Вакансии
- Адрес
- Контакты
- Новости





Игровой комплекс для детских площадок

Игровое оборудование для детских площадок

Детский игровой комплекс «Фрегат «Быстрый»» арт. 109211

Детский игровой комплекс «Фрегат «Быстрый»» рассчитан на детей разных возрастных групп



Размеры в плане, м: 5,23 x 10,55.  
Высота башни, м: Н=5,25.  
Высота площадки, м: Н=1,3

Для заказа игрового комплекса, получения дополнительной информации, пожалуйста, воспользуйтесь Банком заказа.

Приложение 1.5 к письму

ООО "ПИОН"

Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург ул. Некрасова д. 23 лит А пом. 16-Н, тел.: 230-38-29, 230-13-83, 600-17-69, 600-18-69



www.pion.su

info@pion.su

|  |               |       |                      |
|--|---------------|-------|----------------------|
| ИНН 7841443300   | КПП 784101001 |       |                      |
| Получатель<br>ООО "ПИОН"   |               | Сч. № | 40702810027000005965 |
| Банк получателя<br>ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |               | БИК   | 044030790            |
|  |               | Сч. № | 30101810900000000790 |

### СЧЕТ № 2 от 15 Января 2013 г.

Для получения товара необходимо иметь при себе КОПИЮ ДАННОГО СЧЕТА, ДОВЕРЕННОСТЬ, ПАСПОРТ !!!

В случае отсутствия вышеперечисленных документов товар отпускаться НЕ БУДЕТ !!!

Платательщик: Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Грузополучатель: Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

| № | Наименование товара                                    | Единица измерения | Количество | Цена            | Сумма     |
|---|--|-------------------|------------|-----------------|-----------|
| 1 | Комплекс детский игровой "Фрегат "Быстрый" арт. 109211 | шт                | 1          | 430830-51       | 430830-51 |
| 2 | Упаковочно-погрузочные работы                          | шт                | 1          | 12923-73        | 12923-73  |
|   |  |                   |            | Итого:          | 443754-24 |
|   |  |                   |            | Итого НДС:      | 79875-76  |
|   |  |                   |            | Всего к оплате: | 523630-00 |

Всего наименований 2, на сумму 523'630.00

Пятьсот двадцать три тысячи шестьсот тридцать рублей 00 копеек

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ (Ильин П.С.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Никитина М.А.)



Приложение 2.1 к договору

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О.Директора ГКУ "ИС Обручевского района"

Хамзина Л.И.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2012 г.

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2012 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**

(локальный сметный расчет)

Территория района: ул. Новаторов д.4, к.3, ул. Гарибальди д.20/29, к.1, ул. Новаторов д.18, к.1,  
 ул. Волгина д.8, к.2, ул. Саморы Машела д.4, к.1

на **Ремонт дворовых территорий с устройством игровых комплексов (КБК 0503 0530400 243 225).**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Сметная стоимость 6 000,00 тыс.руб  
 Средства на оплату труда 156,89 тыс.руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Сентябрь 2012 г.

| № п/п                                  | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат  | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Коэффициенты |                   |           | ВСЕГО затрат, руб.  | Справочно           |
|--|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|
|  |                               |  |                   |               |                       | поправочные  | зимних удорожаний | пересчета |                     | ЗТР, всего чел.-час |
| 1                                      | 2                             | 3  | 4                 | 5             | 6                     | 7            | 8                 | 9         | 10                  | 11                  |
| <b>Локальная смета игровой городок</b> |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           |                     |                     |
| 1                                      | 3.47-1-2                      | ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ   | 100 м2            | 17,57         |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | ЗП   |                   |               | 104,24 )*1,15         |              | 1,047             | 13,44     | 29 638,07           |                     |
|  |                               | НР от ЗП   | %                 | 110           |                       |              |                   |           | 32 601,88           |                     |
|  |                               | СП от ЗП   | %                 | 52            |                       |              |                   |           | 15 411,80           |                     |
|  |                               | ЗТР  | чел-ч             | 10,2          | )*1,15                |              | 1,047             |           |                     | 215,78              |
|  |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           | <b>77 651,75</b>    | <b>4 419,56</b>     |
| 2                                      | 3.47-1-3                      | РАЗБИВКА УЧАСТКА   | 100 м2            | 17,57         |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | ЗП   |                   |               | 86,03 )*1,15          |              | 1,047             | 13,44     | 24 460,51           |                     |
|  |                               | НР от ЗП   | %                 | 110           |                       |              |                   |           | 26 906,56           |                     |
|  |                               | СП от ЗП   | %                 | 52            |                       |              |                   |           | 12 719,47           |                     |
|  |                               | ЗТР  | чел-ч             | 7,41          | )*1,15                |              | 1,047             |           |                     | 156,76              |
|  |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           | <b>64 086,54</b>    | <b>3 647,50</b>     |
| 3                                      | 3.47-1-4                      | ОЧИСТКА УЧАСТКА ОТ МУСОРА  | 100 м2            | 17,57         |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | ЗП   |                   |               | 39,96 )*1,15          |              | 1,047             | 13,44     | 11 361,64           |                     |
|  |                               | НР от ЗП   | %                 | 110           |                       |              |                   |           | 12 497,80           |                     |
|  |                               | СП от ЗП   | %                 | 52            |                       |              |                   |           | 5 908,05            |                     |
|  |                               | ЗТР  | чел-ч             | 3,91          | )*1,15                |              | 1,047             |           |                     | 82,72               |
|  |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           | <b>29 767,49</b>    | <b>1 694,22</b>     |
| 4                                      | 3.47-60-9                     | МОНТАЖ ИГРОВОГО ГОРОДКА  | шт.               | 5             |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | ЗП   |                   |               | 935,24                |              | 1,047             | 13,44     | 65 801,99           |                     |
|  |                               | ЭМ   |                   |               | 1 536,20              |              | 1,047             | 6,49      | 52 192,63           |                     |
|  |                               | в т.ч. ЗПМ   |                   |               | 364,30                |              | 1,047             | 13,44     | (25631,57)          |                     |
|  |                               | МР   |                   |               | 620,05                |              | 1                 | 4,01      | 12 432,00           |                     |
| 4,1                                    | счёт                          | ИГРОВОЙ ГОРОДОК  | 1 компл.          | 5             | 930 000,00            |              | 1                 | 1         | 4 650 000,00        |                     |
|  |                               | НР от ЗП   | %                 | 90            |                       |              |                   |           | 59 221,79           |                     |
|  |                               | СП от ЗП   | %                 | 42            |                       |              |                   |           | 27 636,84           |                     |
|  |                               | НР и СП от ЗПМ   | %                 | 167           |                       |              |                   |           | 42 804,72           |                     |
|  |                               | ЗТР  | чел-ч             | 68,92         |                       |              | 1,047             |           |                     | 360,80              |
|  |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           | <b>4 910 089,97</b> | <b>982 017,99</b>   |
| 5                                      | 15.1-3-5                      | ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 3 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ | т                 | 62,83         |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | ЭМ   |                   |               | 11,88                 |              | 1                 | 4,22      | 3 149,89            |                     |
|  |                               |  |                   |               |                       |              |                   |           | <b>3 149,89</b>     | <b>50,13</b>        |
|  |                               | <b>Итого</b>   |                   |               |                       |              |                   |           | <b>5 084 745,64</b> |                     |
|  |                               | <b>Итого по объекту</b>  |                   |               |                       |              |                   |           |                     |                     |
|  |                               | Итого  |                   |               |                       |              |                   |           | 5 084 745,64        |                     |
|  |                               | НДС 18%  |                   |               |                       |              |                   |           | 915 254,22          |                     |
|  |                               | <b>Итого</b>   |                   |               |                       |              |                   |           | <b>5 999 999,86</b> |                     |

Составил инженер Сорокина Е.М.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Если в нижеприведенных требованиях к товарам (материалам) используются формулировки для производства работ при отсутствии указания на товарные знаки товаров допускаются использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. Данное приложение может являться рекомендованной формой для заполнения участником размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".


| Наименование применяемых товаров (материалов)                                       | Товарный знак | Требуемый параметр   | Требуемое значение  | Ед. изм.                                | Сведения о сертификации | Значение, предлагаемое участником |
|---|---------------|--|---|---|-------------------------|-----------------------------------|
| ВАЗЫ КРУГЛЫЕ ЦВЕТОЧНЫЕ, ВЫСОТА 35 СМ  |               | Материал<br>Размеры<br>Высота изделия<br>Масса изделия не более  | бетон<br>1000х300<br>340<br>105<br>ОК300В   | мм<br>мм<br>кг                          |                         |                                   |
| СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА ДО 4 ММ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТО                  |               | Листы должны быть выполнены из углеродистой стали обыкновенного качества группы прочности<br>Характеристики стали<br>Марка<br>Категория<br>Группа<br>Временное сопротивление<br>Предел текучести<br>Относительное удлинение  | Ст1 или Ст2 (любой степени раскисления).<br>1<br>1ГП<br>305 - 430<br>195 - 225<br>32 - 35 | МПа<br>Н/мм2<br>%                       |                         |                                   |
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ |               | Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы в щебне должно быть<br>Марка щебня должна быть<br>Фракция щебня должна быть<br>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 10 мм должен быть в пределах<br>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 15 мм должен быть в пределах | до 25 включительно (1 или 2 группа)<br>600 или 400<br>св. 10 до 20<br>90 - 100<br>30 - 80 | %<br>мм<br>в % по массе<br>в % по массе |                         |                                   |

Приложение 2.2 к тендеру

|                        |  |  |   |                                      |  |
|------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
|                        |  | <p>Предельные отклонения от габаритных размеров должны быть<br/>Каркас требуется изготовить</p> <p>Сидение должно быть выполнено из</p> <p>Деревянные элементы скамейки должны быть выполнены</p> <p>Металлические изделия скамейки должны быть обработаны</p> | <p>до 0,005</p> <p>из металлической трубы круглого сечения диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки от 3 до 3,5 мм</p> <p>из деревянных досок одной расцветки, размером не менее 40*100мм</p> <p>из струганных досок, покрыты антикоррозийным материалом и окрашены в яркие цвета полимерным материалом, устойчивым к любым погодным условиям</p> | <p>М</p> <p>М</p> <p>М</p> <p>ММ</p> |  |
| <p>ГОРКА</p>           |  | <p>Габаритные размеры<br/>Максимальное отклонение от размеров<br/>Опорные стойки необходимо оборудовать<br/>Пластиковые элементы городка (крыши, слухи, арки, сидения для качелей, боковые панели)<br/>Элементы должны крепиться</p>                           | <p>4,4*9*1,2<br/>до 0,005</p> <p>стальными прутками толщиной 3</p> <p>должны быть изготовлены из линейного полиэтилена низкого давления методом ротоформования.</p> <p>при помощи пластиковых хомутов, фиксирующихся болтовыми соединениями, скрытыми в конструкции хомута.</p>   | <p>М</p> <p>М</p> <p>М</p> <p>М</p>  |  |
| <p>ИГРОВОЙ ГОРОДОК</p> |  | <p>Размеры детского игрового комплекса<br/>Игровое оборудование предназначено для детей возрастом</p>  | <p>9,7*5,5*3,6<br/>от 3 до 14</p>   | <p>М</p> <p>лет.</p>                 |  |

Состоит из:

- 1-й Металлической платформы размером 1,0\*1,0 высотой 1,8 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 1-й Металлической платформы размером 1,0\*1,0 высотой 1,5 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 1-й Металлической платформы размером 1,0\*1,0 высотой 0,9 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 12-и опорных столбов 80\*80 мм., толщиной стенки не менее 3 мм.
- 1-й Металлической лестницы с поручнями, покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 1-й прямой горки, размером 2,0\*0,6 высотой 0,9 м. изготовленные из полипропилена низкого давления.
- 1-й горки спиральной высотой 1,8 м., состоящей из 6-ти труб, изготовленные из полипропилена низкого давления.
- 1-й прямой горки, размером 2,7\*0,6 высотой 1,5 м. изготовленные из полипропилена низкого



Комплекс изготовлен

Выступающие гайки и края болтов должны быть

Все закладные детали оборудования должны крепиться

Давления.

• 1-го спортивного скалолаза, высотой 1,5м.

Изготовленные из полиэфирного низкого давления.

• 1-й крыши размером 1,4\*1,4\*0,6м., имеющие форму (домика, парашюта, веток),

изготовленные из полиэфирного низкого давления.

• 3-х ограждающих панелей размером 0,9\*0,08\*0,12м.,

изготовленные из полиэфирного низкого

давления.

• 3-х панелей перекадин для горок размером 0,9\*0,08\*0,12м.,

изготовленные из полиэфирного низкого давления.

• 1-го металлического рукохода, покрытого порошковой окраской.

из полимерных

материалов, согласно ГОСТР 52169-2003 и металла. Изделия из

металла покрыты порошковой окраской

закрыты пластиковыми заглушками

на фундамент методом анкерования, согласно схеме сборки технического паспорта.

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <p>Конструкция детского городка должна обладать</p>  | <p>повышенной ударопрочностью, износостойкостью, ремонтопригодностью, антивандальными свойствами, цветовой стойкостью всех элементов</p>  | <p>кг/кв. см.</p> |
| <p>Элементы игровых комплексов (сегменты труб, лотки, горки, лазы) должны выдерживать точечную нагрузку</p> <p>Покраска металлических элементов должна быть выполнена</p>  | <p>не менее 60</p> <p>на грунт порошковой эмалью с толщиной слоя не менее 2</p> <p>высококачественными характеристиками по цветовой шкале, устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, износостойкостью, безвредна для детей.</p> <p>полиэтилена низкого давления (ПНД) пищевой группы</p> | <p>мм</p>         |
| <p>Эмаль должна обладать</p>   | <p>от 3 до 12</p>   | <p>мм</p>         |
| <p>Все остальные элементы детского оборудования (различные горки, ограждения, сегменты труб, лестницы, крыши, лотки, перегородки, лазы, декоративные элементы и т.д.) должны выполнены из сырья высшей категории</p> <p>Толщина стенок изделий из полиэтилена низкого давления (ПНД) должна составлять</p> <p>Оборудование должно допускать застревания тела, частей тела или одежды</p> <p>Углы и края любой доступной части детского городка должны быть закруглены радиусами</p> <p>Отдельные выступающие детали и резьбовые соединения должны быть защищены и убраны в соответствующие ниши, закрыты пластиковыми или резиновыми несъемными заглушками</p> | <p>от 6 до 10</p>   | <p>мм</p>         |

|          |  |  |                                       |  |
|----------|--|--|---------------------------------------|--|
|          | <p>Сварные швы должны быть</p> <p>Конструкции защитных ограждений должны быть выполнены таким образом</p> <p>Материалы должны сохранять свои характеристики в диапазоне температур</p> <p>Деревянные элементы</p> <p>Крепежные элементы игрового комплекса</p> | <p>Тщательно обработаны, являться ровными и гладкими</p> <p>чтобы исключить возможность выпадения ребенка из игровой зоны на городке, не допускать перелезание за игровую зону</p> <p>от -65 до +60</p> <p>должны быть окрашены двухкомпонентными профессиональными красками ярких цветов</p> <p>должны быть оцинкованы и закрыты пластиковыми заглушками.</p>                                       | °C                                    |  |
| КАРУСЕЛЬ | <p>Габаритные размеры не должны превышать</p> <p>Предельные отклонения от габаритных размеров должны быть</p> <p>Каркас должен быть выполнен</p> <p>Ось вращения не должна быть с внутренним диаметром</p> <p>Сидения (8шт.) необходимо изготовить</p>         | <p>1,70*1,70*1,00</p> <p>до 0,005</p> <p>в виде четырех лучей из трубы диаметром не более 48мм, с толщиной стенки более 3 мм, для изготовления опоры ног (круга), поручней сидений и руля для самостоятельного вращения необходимо применить трубу диаметром не более 26,8мм, с толщиной стенки не менее 2,8мм</p> <p>более 50</p> <p>из фанеры толщиной 20мм. и закрепить мебельными болтами М6</p> | <p>М</p> <p>М</p> <p>ММ</p> <p>ММ</p> |  |

Страница 2.3 к письму

- О КОМПАНИИ
- СТАТЬЯ ПАРТНЕРОМ
- ГДЕ КУПИТЬ?
- КОНТАКТЫ
- ЗАДАТЬ ВОПРОС

(495) 739-76-75  
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Skype: Detvotekhnika  
ICQ: 417398080



Сделано в России

ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

КАРУСЕЛИ КАЧЕЛИ БАЛАНСИРЫ

ПЕСОЧНИЦЫ

СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

САДОВО ПАРКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЕКОРАТИВНЫЕ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ПОКРЫТИЯ И ОГРАЖДЕНИЯ

ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Гарантия 20 лет  
Прозрачность с 1999 года  
Сертификация 100%



Поиск по каталогу

### Детские игровые комплексы

**-9%!** Скидки на продукцию Специрдилокеция

Задать вопрос консультант online

Q Zoom



ДИК Гармония

275555 руб.

Как стать официальным партнером?

Задать вопрос по этому продукту

Размер (ДхШхВ) (м) 9,77 x 5,54 x 3,64

Наведите на картинку, чтобы приблизить



Меню сайта

• Каталог продукции

Каталог продукции

• Детские игровые комплексы

## ДИК Гармония

1 письмо

olga <olga@babylife.ru>  
 Кому: kruglov.rod@gmail.com

10 января 2013 г., 15:58

Размеры детского игрового комплекса (6,2\*6,3\*3,6м.). Игровое оборудование предназначено для детей возрастом от 3 до 14 лет. Состоит из:

- 1-й металлической перфорированной платформы размером 1,0\*1,0 высотой 1,8 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 1-й металлической перфорированной платформы размером 1,0\*1,0 высотой 1,5 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 1-й металлической перфорированной платформы размером 1,0\*1,0 высотой 0,9 м. и покрытой ударопоглощающей цветной резиновой крошкой.
- 12-и опорных столбов 80\*80 мм., толщиной стенки не менее 3 мм.
- металлической лестницы с поручнями, покрытой порошковой окраской.
- 1-й прямой горки, размером 2,0\*0,6 высотой 0,9 м. изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 1-й горки спиральной высотой 1,8 м. изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 1-й прямой горки, размером 2,7\*0,6 высотой 1,5 м. изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 1-го спортивного скалолаза, высотой 1,5м. изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 1-й крыши размером 1,4\*1,4\*0,6м., имеющие форму (домика, парашюта, цветок), изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 3-х ограждающих панелей размером 0,9\*0,08\*0,12м., изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 3-х панелей перекладин для горок размером 0,9\*0,08\*0,12м., изготовленные из полиэтилена низкого давления.
- 1-го металлического рукохода, покрытого порошковой окраской.

Комплекс изготовлен из полимерных материалов, согласно ГОСТР 52169-2003 и собирается из деталей различной формы. Изделия из металла покрыты порошковой окраской. Характеристики: морозостойчивость до -65градусов, травмобезопасность, гигиеничность. Изделие сопровождается техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия. Выступающие гайки и края болтов закрыты пластиковыми заглушками; Все закладные детали оборудования крепятся на фундамент методом анкерования,



ДИК «Гармония»



С уважением Заводская Ольга!

ООО "Дети Отечества"

olga@babylife.ru

www.babylife.ru

(495) 739-76-75

10 января 2013 г., 16:58

Здравствуйте, уважаемая Ольга! Благодарю за обращение. Ваш вопрос рассмотрен на 1 из 25 лет. С уважением,

1. На основании предоставленных данных...

2. На основании предоставленных данных...

3. На основании предоставленных данных...

4. На основании предоставленных данных...

5. На основании предоставленных данных...

6. На основании предоставленных данных...

7. На основании предоставленных данных...

8. На основании предоставленных данных...

9. На основании предоставленных данных...

10. На основании предоставленных данных...

11. На основании предоставленных данных...

12. На основании предоставленных данных...

13. На основании предоставленных данных...

14. На основании предоставленных данных...

15. На основании предоставленных данных...

16. На основании предоставленных данных...

17. На основании предоставленных данных...



"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГКУ "ИС района Коньково"

Г.П. Шорина

" " 2012 г.

" " 2012 г.

(Наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

(локальный сметный расчет)

на **Дооснащение малыми архитектурными формами дворовые территории района Коньково по адресам: ул. Островитянова, д. 31, ул. Профсоюзная, д. 101 корп. 1, 2, 3, д. 105, д. 107**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи №

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на

Сентябрь 2012 г.

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Коэффициенты |                   |           | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно           |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|
|       |                               |                             |                   |               |                       | поправочные  | зимних удорожаний | пересчета |                    | ЗТР, всего чел.-час |
| 1     | 2                             | 3                           | 4                 | 5             | 6                     | 7            | 8                 | 9         | 10                 | 11                  |

**Раздел Дооснащение детских площадок**

|   |                 |   |     |    |            |  |  |  |                   |  |
|---|-----------------|---|-----|----|------------|--|--|--|-------------------|--|
| 1 | счет поставщика | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР | шт. | 1  | 465 254,24 |  |  |  | 465 254,24        |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>465 254,24</b> |  |
|   | счет поставщика | КАЧЕЛИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт. | 1  | 38 135,59  |  |  |  | 38 135,59         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>38 135,59</b>  |  |
|   | счет поставщика | КАЧЕЛИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт. | 2  | 25 423,73  |  |  |  | 50 847,46         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>50 847,46</b>  |  |
|   | счет поставщика | КАРУСЕЛИ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт. | 3  | 38 135,59  |  |  |  | 114 406,77        |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>114 406,77</b> |  |
|   | счет поставщика | ПЕСОЧНИЦА (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт. | 1  | 42 372,88  |  |  |  | 42 372,88         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>42 372,88</b>  |  |
|   | счет поставщика | ПЕСОЧНИЦА (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт. | 2  | 33 898,32  |  |  |  | 67 796,64         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>67 796,64</b>  |  |
|   | счет поставщика | КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт. | 1  | 21 186,44  |  |  |  | 21 186,44         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>21 186,44</b>  |  |
|   | счет поставщика | КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНКАХ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт. | 6  | 16 101,69  |  |  |  | 96 610,14         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>96 610,14</b>  |  |
|   | счет поставщика | ЛАЗАНКА, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт. | 4  | 12 711,86  |  |  |  | 50 847,44         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>50 847,44</b>  |  |
|   | счет поставщика | СКАМЕЙКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ СПИНКОЙ И СИДЕНИЕМ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР                           | шт. | 34 | 8 474,58   |  |  |  | 288 135,72        |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>288 135,72</b> |  |
|   | счет поставщика | УРНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕВОРОТНАЯ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт. | 35 | 2 542,37   |  |  |  | 88 982,95         |  |
|   |                 |   |     |    |            |  |  |  | <b>88 982,95</b>  |  |
|   | Итого           |   |     |    |            |  |  |  | 1 324 576,27      |  |

*Приложение 3.2 к ИСБЩУ*

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представленные которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Если в нижеприведенных требованиях к товарам (материалам) используемых для производства работ присутствуют указания на товарные знаки товаров допускается использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. Данное приложение может являться рекомендованной формой для заполнения участником размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

|   |   |   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| <p>СТАЛЬ УГЛОВАЯ<br/>РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО<br/>НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-<br/>СТ6СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70<br/>ММ</p> | <p>Характеристики угловков:<br/>Размеры:<br/>Толщина полки<br/>Радиус внутреннего закругления<br/>Радиус закругления полок<br/>Масса 1 м<br/>Углки должны быть выполнены из<br/>горячекатанной стали.<br/>Характеристики стали:<br/>Марка<br/>Категория<br/>Группа<br/>Временное сопротивление<br/>Предел текучести<br/>Относительное удлинение</p> | <p>4 - 6<br/>4.5 - 8.0<br/>1.5 - 2.7<br/>от 2.42 до 5.72</p> <p>Ст3 или Ст4<br/>1<br/>1ГП<br/>380 - 530<br/>255 - 265<br/>24 - 26</p> | <p>ММ<br/>ММ<br/>ММ<br/>КГ</p> <p>МПа<br/>Н/мм2<br/>%</p> |  |  |
| <p>ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-<br/>КЛЕЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ</p>   | <p>Цвет шпатлевки должен быть<br/>Время высыхания слоя шпатлевки должно быть<br/>в диапазоне<br/>Прочность сцепления (при отрыве) с бетонной<br/>поверхностью через 24 ч не должна быть<br/>Тонкость перетира: остаток на сите №1 не<br/>должен быть<br/>Усадка шпатлевки (характеристика)<br/>Шпатлевка должна быть</p>                            | <p>белый<br/>3-4<br/>менее 0.18<br/>более 0.06</p>  | <p>часа<br/>МПа<br/>%</p>                                 |  |  |
| <p>ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО<br/>КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ<br/>РАБОТ, МАРКА 600 - 400,<br/>ФРАКЦИЯ 10-20 ММ</p>          | <p>Содержание зерен пластичной и илловатой<br/>формы в щебне должно быть<br/>Марка щебня должна быть<br/>Фракция щебня должна быть</p>  | <p>до 25 включительно (1 или 2<br/>группа)<br/>600 или 400<br/>св. 10 до 20</p>   | <p>%<br/>ММ</p>   |  |  |

|   |  |  |                                 |  |
|---|--|--|---------------------------------|--|
|   | <p>В местах обрезаки труб</p>  | <p>должны быть предусмотрены пластмассовые заглушки, зафиксированные на трубе при помощи заклепок</p>  | <p>М<br/>М</p>                  |  |
| <p>ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ (Тип 1)</p> | <p>Габаритные размеры не должны превышать Предельные отклонения от габаритных размеров Должны быть Каркас городка Должен быть выполнен</p> | <p>из опорных стоек (стальная труба диаметром не менее 89мм, с толщиной стенки от 2,0 до 3,2 мм.), площадок основания и переходных мостиков с противоскользящей просечкой (изготовленных методом вырубки из стального листа толщиной не менее 1,5 мм и дополнительных ребрами жесткости), дополнительных физкультурных и вспомогательных элементов (изготовленных из трубы диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки от 2,8 мм).</p> | <p>6,2*5,8*3,7<br/>до 0,005</p> |  |
|   | <p>Опорные стойки должны быть оборудованы</p>  | <p>круглыми стальными патками толщиной не менее 3 мм, размером не более 120*120мм, как минимум с 4-мя отверстиями под анкер с Ø не менее 0,13 мм</p>   |                                 |  |

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | <p>Все металлические конструкции предварительно должны быть обработаны и покрыты</p> <p>В местах обреза труб должны быть предусмотрены</p> <p>Элементы должны крепиться</p> <p>Пластиковые элементы городка (крыша, спуски, боковые панели) должны быть изготовлены</p> | <p>полиэфирными порошковыми красками</p> <p>пластмассовые заглушки, зафиксированные на трубе при помощи заклепок</p> <p>при помощи пластиковых хомутов, фиксирующихся болтовыми соединениями, скрытыми в конструкции хомута</p> <p>из линейного полиэтилена низкого давления методом рототормования</p> |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|

|  |  |   |   |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|
|  |  | <p>Минимально необходимая комплектация детского игрового комплекса должна быть:</p> | <p>соединительная четырехугольная площадка 5 шт., дополнительная металлическая ступень между площадками 1 шт., лестница 5 ступеней 2 шт., боковые поручни для лестницы 5 ступеней 2 комплекта, переходной мост между площадками 1 шт., боковые ограждения переходного моста 1 шт., площадка для винтового спуска 2 шт., боковое ограждение площадки для винтового спуска 2 шт., лоток винтовой 2 шт., ограждение винтового лотка в виде арки, лоток двойной с ограждением 1 комплект, лоток одинарный с ограждением безопасности 1 шт., спуск винтовой труба прямая с ограждением безопасности 1 шт., стенка для лазанья 1 шт., крыша полукруглая 2 шт., поручни 4 шт., полукруглая площадка для лаза 1 шт., комплект крепежа 1 шт.</p> |  |  |  |
|--|--|---|---|--|--|--|

**BAWIRU**  
 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК  
 И ТОВАРОВ

Новинки **РАСПРОДАЖКА** Выход Полезное Доставка Контакты

**(495) 668-07-27** Не дозвонились?  
 9:00-19:00 пн-пт 10:00-18:00 сб

ТОВАРОВ В КОРЗИНЕ: 0  
 НА СУММУ: 0 Р.

Девочки  Мальчики  Любой пол

0-1  1-2  2-3  3-5  5+  Все возраста

Поиск по сайту  Искать

Применить Сбросить

Выберите производителя

На главную / Домики, горки, качели, бассейны и батуты / Коммерческие детские площадки / Детские городки 2010 / Прекрасный игровой комплекс Гонконг

- Детское обучение и творчество
- Игрушки
- Сюжетно ролевые игры
- Игровые наборы
- Детский транспорт
- Домики, горки, качели, бассейны и батуты

- Пластиковые площадки и комплексы
- Деревянные площадки и комплексы
- Игровые домики
- Горки
- Качели
- Персонижи и столпики
- Качели детские
- Коммерческие Детские площадки
- Активандальные городки
- Детские городки 2010
- Стандартные площадки
- Тематические площадки
- Площадки для малышей
- Спортивные элементы
- Качели, карусели, горки



Товар 21 из 52  
 категории Детские городки 2010

**Прекрасный игровой комплекс Гонконг**  
 ИК-062

Цена: **310,000 р.**

Цельный мир игр и увлекательных горок для катания для каждого малыша. Волшебная горка ведет к раскрытию детских тайн и веселому настроению.

Сделанные из надежного материала, лестница имеет широкие ступени, детской площадке и устойчивые перила, обеспечивающие полную безопасность ребенку от падения. Различные переходы и коридорчики оборудованы небольшими крышами, поглощающими солнечные лучи и защищающие детей от солнечного удара при жаркой погоде.

Производитель: Гонконг

Возраст: от 3 лет

Размер товара: 6,2 x 5,8 x 3,7 м

Объем упаковки: 14м3

Вес: 1160 кг

Цена: **310,000 р.**

Отзывы о товаре "Прекрасный игровой комплекс"

Присоединение 3.3 к крышу

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"  
Директор ГКУ "ИС района Коньково"

Г.П. Шорина

" " 2012 г.

" " 2012 г.

(Наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

**Дооснащение МАФ**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

по адресам: ул. Введенского, д.д. 30, к. 1; 30,к. 2; 32; Островитянова, д.д. 33; 35; 37; 37А; Профсоюзная, д. 97

Основание: чертежи №

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на Сентябрь 2012 г.

| № п/п                                      | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Коэффициенты |                   |           | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно           |
|--|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|---------------------|
|  |                               |   |                   |               |                       | поправочные  | зимних удорожаний | пересчета |                    | ЗТР, всего чел.-час |
| 1  | 2                             | 3   | 4                 | 5             | 6                     | 7            | 8                 | 9         | 10                 | 11                  |
| <b>Раздел Дооснащение детских площадок</b> |                               |   |                   |               |                       |              |                   |           |                    |                     |
| 1  | счет поставщика               | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР | шт.               | 1             | 627 118,64            |              |                   |           | 627 118,64         |                     |
| 2  | счет поставщика               | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР | шт.               | 1             | 555 084,75            |              |                   |           | 555 084,75         |                     |
| 3  | счет поставщика               | ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР | шт.               | 1             | 440 678,00            |              |                   |           | 440 678,00         |                     |
| 4  | счет поставщика               | КАЧЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт.               | 2             | 22 033,90             |              |                   |           | 44 067,80          |                     |
| 5  | счет поставщика               | КАЧЕЛИ ДВУХСЕКЦИОННЫЕ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт.               | 1             | 38 135,59             |              |                   |           | 38 135,59          |                     |
| 6  | счет поставщика               | КАЧЕЛИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт.               | 4             | 25 423,73             |              |                   |           | 101 694,92         |                     |
| 7  | счет поставщика               | КАРУСЕЛИ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт.               | 6             | 38 135,59             |              |                   |           | 228 813,54         |                     |
| 8  | счет поставщика               | ПЕСОЧНИЦА (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт.               | 1             | 42 372,88             |              |                   |           | 42 372,88          |                     |
| 9  | счет поставщика               | ПЕСОЧНИЦА (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт.               | 5             | 33 898,31             |              |                   |           | 169 491,55         |                     |
| 10   | счет поставщика               | КАЧЕЛИ-БАЛАНСИР, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР   | шт.               | 5             | 21 186,44             |              |                   |           | 105 932,20         |                     |
| 11   | счет поставщика               | КАЧАЛКИ НА ПРУЖИНКАХ, (С УСТАНОВКОЙ)<br>МР  | шт.               | 8             | 16 101,69             |              |                   |           | 128 813,52         |                     |

*Приложение 4.2 к шкатулке*

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, предоставление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. Если в нижеприведенных требованиях к товарам (материалам) используются для производства работ присутствующие указания на товарные знаки товаров допускается использование эквивалентов таких товаров, или товаров превосходящих по качественным характеристикам указанные в настоящих требованиях. Данное приложение может являться рекомендованной формой для заполнения участником размещения заказа города Москвы, однако участник размещения заказа вправе представить требуемые сведения в любой другой форме. Непредставление требуемых сведений является основанием для отклонения участника размещения заказа города Москвы в соответствии с частью 4 статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

| Наименование применяемых товаров (материалов)   | Товарный знак | Требуемый параметр   | Требуемое значение   | Ед. изм.  | Сведения о сертификации | Значение, предлагаемое участником |
|---|---------------|--|--|---|-------------------------|-----------------------------------|
| СТАЛЬ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКА СТ1СП-СТ6СП, ШИРИНА ПОЛКИ 35-70 ММ |               | Характеристики уголков (по ГОСТ 8509-93):<br>Размеры:<br>Толщина полки<br>Радиус внутреннего закругления<br>Радиус закругления полки<br>Масса 1 м<br>Уголки должны быть выполнены из горячекатанной стали.<br>Характеристики стали (по ГОСТ 535-2005):<br>Марка<br>Категория<br>Группа<br>Временное сопротивление<br>Предел текучести<br>Относительное удлинение                             | 4 - 6<br>4.5 - 8.0<br>1.5 - 2.7<br>от 2.42 до 5.72<br><br>Ст3 или Ст4<br>1<br>1ГП<br>380 - 530<br>255 - 265<br>24 - 26 | мм<br>мм<br>мм<br>кг<br><br>МПа<br>Н/мм2<br>%           |                         |                                   |
| ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 600 - 400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ     |               | Содержание зерен пластинчатой и игольчатой формы в щебне должно быть<br>Марка щебня должна быть<br>Фракция щебня должна быть<br>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 10 мм должен быть в пределах<br>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 15 мм должен быть в пределах<br>Полный остаток на контрольном сите с диаметром отверстий 20 мм должен быть | до 25 включительно (1 или 2 группа)<br>600 или 400<br>св. 10 до 20<br>90 - 100<br><br>30 - 80<br><br>до 10             | %<br>мм<br>в % по массе<br>в % по массе<br>в % по массе |                         |                                   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Площадь световозвращающих элементов не должна быть</p> <p>Световозвращающие элементы могут быть выполнены из</p> <p>Для придания разметке, выполненной из термопластиков и холодных пластиков световозвращающих свойств должны применяться</p> <p>Значение коэффициента яркости для световозвращающих элементов в сухом состоянии не должно быть</p> <p>Значение коэффициента световозвращения световозвращающих элементов для условий темного времени суток при сухом покрытии не должно быть</p> <p>Значение коэффициента световозвращения световозвращающих элементов для условий темного времени суток при дожде и мокром покрытии не должно быть</p> <p>В комплект элемента краевой части искусственной неровности как минимум должны входить:</p> | <p>менее 15</p> <p>термопластика, холодного пластика или полимерных лент</p> <p>микростеклошарики</p> <p>менее 50</p> <p>менее 200</p> <p>менее 35</p> <p>- элемент краевой части;<br/>- крепежные элементы;<br/>- паспорт изделия;<br/>- инструкция по монтажу.</p> | <p>% общей площади ИИ</p> <p>%</p> <p>мкД·лк<sup>-1</sup>·м<sup>-2</sup></p> <p>мкД·лк<sup>-1</sup>·м<sup>-2</sup></p> |  |
|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p>ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ<br/>КОМПЛЕКС НА ОПОРАХ ИЗ<br/>МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ, С<br/>ПЛАСТИКОВЫМИ СКАТАМИ<br/>(Тип 1)</p> |  | <p>Габаритные размеры не должны превышать</p> <p>Предельные отклонения от габаритных размеров должны быть</p> <p>Каркас городка должен быть выполнен</p> <p>Опорные стойки должны быть оборудованы</p> | <p>6,2*5,8*3,7</p> <p>до 0,005</p> <p>М</p> <p>из опорных стоек (стальная труба диаметром не менее 89мм, с толщиной стенки от 2,0 до 3,2 мм.), площадь основания и переходных мостиков с противоскользающей просечкой (изготовленных методом вырубки из стального листа толщиной не менее 1,5 мм и дополнительных ребрами жесткости), дополнительных физкультурных и вспомогательных элементов (изготовленных из трубы диаметром не менее 32 мм, с толщиной стенки от 2,8 мм); круглыми стальными патками толщиной не менее 3 мм, размером не более 120*120мм, как минимум с 4-мя отверстиями под анкер с Ø не менее 0,13 мм</p> |
|---|--|--|--|

# BAWIRU

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ДЕТСКИХ ИГРУШЕК И ТОВАРОВ

Новости | **РАСПРОДАЖА** | Вход | Полезное | Доставка | Контакты

**(495) 668-07-27** Не Дозванились?  
9:00-19:00 пн-пт 10:00-18:00 сб  
Товаров в корзине: 0  
На сумму: 0 Р.

Поиск по сайту  Искать

0-1  1-2  2-3  3-5  5+  Все возраста

Девочки  Мальчики  Любой пол

- Детское обучение и творчество
- Игрушки
- Сюжетно ролевые игры
- Игровые наборы
- Детский транспорт
- Домики, горки, качели, бассейны и батуты
- Пластиковые площадки и комплексы
- Деревянные площадки и комплексы
- Игровые домики
- Горки
- Качели
- Песочницы и столики
- Качалки детские
- Коммерческие Детские площадки
- Активандальные городки
- Детские городки 2010
- Стандартные площадки
- Тематические площадки
- Площадки для малышей
- Спортивные элементы
- Качели, карусели, горки

На главную / Домики, горки, качели, бассейны и батуты / Коммерческие детские площадки / Детские городки 2010 / Преkrасный игровой комплект Гонконг

Преkrасный

Товар 21 из 52  
категории Детские городки 2010

## Преkrасный игровой комплект Гонконг

ИК-062

**Цена: 310,000 Р.**

Цельный мир игр и увлекательных горок для катания для каждого малыша. Волшебная горка ведет к раскрытию детских тайн и веселому настроению.

Сделанные из надежного материала, лестница имеет широкие ступени детской площадки и устойчивые перила, обеспечивающие полную безопасность ребенка от падения.

Различные переходы и коридорчики оборудованы небольшими крышками, поглощающими солнечные лучи и защищающие детей от солнечного удара при жаркой погоде.

Производитель: Гонконг

Возраст: от 3 лет

Размер товара: 6,2 x 5,8 x 3,7 м

Объем упаковки: 14м3

Вес: 1160 кг

**Цена: 310,000 Р.**

Отзывы о товаре "Преkrасный игровой комплект

Купить

Утешитель



Утешитель

ВКонтакте | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | Email | RSS